



ZENTRALGENOSSENSCHAFT DES EUROPÄISCHEN  
FLEISCHERGEWERBES EG

# Heiße Preise

Gültigkeit: Oktober-Dezember 2021

## HOBART Universalspülmaschine UX-10A

Unverzichtbarer Produktionshelfer für Metzgerei, Catering und Gastronomie, vor allem beim Spülen von Metzgerkörben, Ladenblechen oder großen Tablettis mit perfektem Spülergebnis.

Gleichzeitig können 2 Metzgerkörbe, bis zu 8 Bleche (800 x 600 mm) oder große Tablettis (600 x 400 mm) gespült werden.

Top Ausstattung mit Ein-Knopf-Bedienung, POWER Programm, Schmutzeintragsüberwachung, Feinfiltersystem, Energiemanagement, Kreuzwascharmen uvm.

Komplett anschlussfertig, inkl. Lieferung; zzgl. Aufstellung und Einweisung durch HOBART Service.

Optional auch mit integrierter Wasserenthärtung erhältlich.

Lieferzeit: 8 Wochen



10280.<sup>00</sup> €  
Stück

Art. Nr. 800507

## Graef Master M 20 Alleschneider

Flüsterleiser 170 Watt Kondensatormotor, wartungsfrei

Ø 170 mm glattes Vollstahlmesser aus Edelstahl, mit Hohlschliff, Schnittstärkeneinstellung 0 - 20 mm.

Leistung: 230 V, 170 Watt, ~ 50 Hz

Außenmaße (L x B x H): 370 x 310 x 240 mm



252.<sup>00</sup> €  
Stück

Art. Nr. 821463

## Graef Concept 30

Allerschneider für Wurst, Fleisch, Käse, Brot, Gemüse und Obst.

Hybridantrieb, Motorkühlsystem, geschlossene, leicht abnehmbare Messerabdeckplatte und Messerabstreifer, Schnittstärkeneinstellung bis 20 mm.

Leistung: 230 V ~ 300 Watt

Schnittstärke: 0 - 20 mm

Schnittgröße (L x B):  
230 x 180 mm

Außenmaße (L x B x H):  
630 x 360 x 402 mm



2100.<sup>00</sup> €  
Stück

Art. Nr. 822294

## Graef Master 3020

Motor mit doppelt kugelgelagertem Getriebe, kein Anhaften von Schneidgut durch Cera<sup>3</sup>.

Schlitten, Messerabdeckplatte und Abstreifer sind abnehmbar.

Spannung: 230 oder 400 V, ~ Leistungsaufnahme: 500 Watt

Messergöße: 300 mm

Schnittstärke: 0 - 24 mm

Schnittgröße (L x B):  
260 x 195 mm



2999.<sup>00</sup> €  
Stück

Art. Nr. 230 V = 821932; 400 V = 820938

## Graef Messerschärfer CC 120

Innovative Mehr-Phasen-Diamant-Schärfetechnologie, Messerführung, 100% diamantbeschichtete Schärfescheiben

Leistungsaufnahme: 75 Watt



125.<sup>00</sup> €  
Stück

Art. Nr. 821488



ZENTRALGENOSSENSCHAFT DES EUROPÄISCHEN  
FLEISCHERGEWERBES EG

### VAMA Standmodell VP 550 S

Kammergröße: 530 x 585 x 170 mm  
Schweißlänge: 510 mm  
Maximale Beutelgröße: 500 x 600 mm  
Außenmaße (B x T x H): 650 x 775 x 1000 mm  
Vakuumpumpe: 70 m<sup>3</sup> / h  
Spannung: 400 V ~ 50 / 60 Hz  
Steuerung: ZS 11  
Optional: Begasung, ZS 21 Steuerung und Vakuumpumpe 100 m<sup>3</sup>/h.  
Bitte anfragen.



4495.<sup>00</sup> €  
Stück

Art. Nr. VP 550 S

### VAMA Tischmodell VacBox 520

Tischmaschine mit leistungsstarker  
**40 m<sup>3</sup>/h Vakuumpumpe.**  
Kammergröße: 530 x 530 x 180 mm  
Schweißlänge: 2 x 510 mm  
Maximale Beutelgröße: 500 x 500 mm  
Außenmaße (B x T x H): 620 x 680 x 480 mm  
Spannung: 230 V ~ 50 / 60 Hz  
Steuerung: ZS 11  
Optional: Begasung und Untergestell.  
Bitte anfragen.



3790.<sup>00</sup> €  
Stück

Art. Nr. 822313

### Tischwaage KERN FCF

Wägebereich: 30 kg mit 1 g Teilung oder 3 kg mit 0,1 g erhältlich.  
Mit ihrem großen Wägebereich kommt diese Waage in Küchen und Produktionsräumen zum Einsatz. Es können sämtliche Zutaten darauf abgewogen und portioniert werden.  
Einfache und komfortable 5-Tasten-Bedienung, sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 Sekunden.  
Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akku (optional), kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht, geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten.  
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.



157.<sup>25</sup> €  
Stück

Art. Nr. 3kg = 727884; 30 kg = 727732

### Plattformwaage Kern EOB

Wägebereich: 35 kg mit 10 g Teilung oder 60 kg mit 20 g erhältlich.  
Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm.  
Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl (B x T x H): 315 x 305 x 57 mm  
Allround-Plattformwaage mit robuster Edelstahlwägeplatte. Unterbau Stahl lackiert, einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung.  
Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig. Hold-Funk on: bei unruhigen Wägebbedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet.  
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.  
Universal-Netzadapter extern im Lieferumfang enthalten.  
Weitere Größen und Auflösungen auf Anfrage erhältlich.



129.<sup>20</sup> €  
Stück

Art. Nr. 35 kg = 770835; 60 kg = 770836

### Tischwaage KERN WTB

Wägebereich: 1,5 kg / 3 kg / 6 kg / 15 kg / 30 kg.  
Die Waage ist in 5 verschiedenen Ausführungen erhältlich. Mit einer Teilung von 0,2 g - 5 g.  
Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm  
Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl (B x T): 260 x 200 mm  
Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie  
Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 Sekunden.  
Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem, Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (nur im Akkubetrieb).  
Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, flacher Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten.  
Zweitanzeige an der Waagerrückseite.



183.<sup>00</sup> €  
Stück

Art. Nr. 727706

# Heiße Preise

Gültigkeit: Oktober-Dezember 2021

## testo Standard Mini-Einstechthermometer

Messbereich von -50 bis +150 °C, Wechsel zwischen °C und °F per Knopfdruck, Batteriestandanzeige.

Länge des Fühlerrohrs 133 mm, Schutzrohr als Halter.



18.<sup>90</sup> €  
Stück

Art. Nr. 727730

## Bartscher Fritteuse MDI SNACK III Plus - Elektro

Richtiges Frittieren leicht gemacht: Mit dem digitalen Bartscher MDI-Knebel lässt sich die Temperatur gradgenau einstellen.

Zudem ist jederzeit eine Kontrolle der aktuellen Öl-Temperatur möglich.

Material: Edelstahl, Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett), Korbinhalt 5,5 Liter

Inklusive: 1x Korb und 1x Deckel

Außenmaße (B x T x H):

285 x 610 x 387 mm,

Spannung: 230 V ~ 50 Hz



204.<sup>75</sup> €  
Stück

Art. Nr. A162828

## testo 108 - Temperaturmessgerät

Gerät und Fühler wasserdicht (IP67), HACCP und EN 13485 konform, universell einsetzbar,

inkl. Thermoelement-Fühler Typ T Softcase und Kalibrierprotokoll.



83.<sup>70</sup> €  
Stück

Art. Nr. 725352

## Bartscher Waffeleisen MDI Lolly 400

Die perfekte „Waffel To-Go“: Bis zu 4 Lolly-Waffeln lassen sich in nur einem Backvorgang produzieren. Mit dem praktischen Stiel lässt sich die Waffel einfach herausgeben und unterwegs unbeschwert genießen – saubere Hände für Groß und Klein. Die digitale Zeiteinstellung und der Timer sorgen für gleichbleibend gute Qualität.

Waffelgröße: 52 x 20 mm, Höhe 220 mm, Temperaturbereich 50 °C bis 300 °C, Temperaturregelung Elektronisch in 1 °C-Stufen, Digital-Anzeige, Timer, Schutzart IPX3

Kontrollleuchte: Aufheizen Ein/Aus

Außenmaße (B x T x H): 300 x 440 x 250 mm,

Spannung: 230 V ~ 50 Hz/60 Hz



310.<sup>50</sup> €  
Stück

Art. Nr. 370273

## testo Wasserdichtes Mini-Thermometer

Lufttemperatur und Kerntemperatur ganz einfach messen.

Wasserdicht und spülmaschinenfest gemäß Schutzklasse IP6.

Vielseitig einsetzbar – von der Küche bis zu Labor, Industrie und Gärtnerei.

Inklusive Schutzrohr mit Halte-Clip



24.<sup>30</sup> €  
Stück

Art. Nr. 726723

## Bartscher Kontaktgrill "Panini-MDI" 1GR



Der Kontaktgrill „Panini-MDI“ bietet alles, was ein guter Kontaktgrill braucht: Grillplatten mit optimaler Wärmeleitfähigkeit, eine robuste Bauweise und eine einfache sowie intuitive Knebel-Bedienung mit Digital-Anzeige, Timer und Signalton.

Temperaturbereich 50 °C bis 300 °C

Kontrollleuchte: Aufheizen Ein/Aus, Temperaturregelung elektronisch in 1 °C-Stufen, Ausführung Grillfläche: Oben gerillt, unten glatt

Material Grillplatten: Gusseisen/Emailliert, Digital-Anzeige, Timer, Schutzart IPX3, Signalton nach Ablauf der Zeit (0 - 9:30 Minuten).

Außenmaße (B x T x H): 410 x 400 x 200 mm

Spannung: 230 V ~ 50/60 Hz

286.<sup>75</sup> €  
Stück

Art. Nr. A150976



ZENTRALGENOSSENSCHAFT DES EUROPÄISCHEN  
FLEISCHERGEWERBES EG

# Heiße Preise

Gültigkeit: Oktober-Dezember 2021

## EDERTAL FLEISCHWOLF EM 70 V-3 RF

Der Fleischwolf für die Großküche, die Hausschlachtung und den Ladenbereich. 3-teiliger Schneidsatz R70B, System Unger, Abdeckung und Füllschüssel in Edelstahl, Wolfgehäuse, Schnecke und Verschlußring in Grauguss.

Außenmaße (L x B x H):  
510 x 260 x 380 mm

Verarbeitungsmenge:  
150-200 kg/h

Erhältlich in der Ausführung:  
230 V ~ 750 W oder 400 V ~ 1000 W



1117.<sup>50</sup> €  
Stück

Art. Nr. 230 V = 822315; 400 V = 822316

## SCHNEID- UND GLEITSPRAY SGS-100 500 ml

Rein pflanzliches Öl, vegan, halal, kosher, geruchslos, geschmacksneutral.

Einsatzgebiete: Fleischwölfe, Steaker/Streifenschneider, Speck und Alles-schneider, Kutter, Fülltrichter, Dosieranlagen, Vakuumfüller usw.

Mindestabnahme: 1 Karton mit 6 Dosen



62.<sup>50</sup> €  
Karton

Art. Nr. 822314

## MEIKO Universalspülmaschine FV 130.2

Maße (B x H x T): 103 x 178,5 x 89,5 cm

Einschubhöhe: 74 cm

Korbmaß 85 x 70 cm

Gesamtanschluss: 15 KW / 400V

Wasserverbrauch: 5,8 l / Spülgang

Laufzeiten: 120/240/360 Sekunden

Laugenfeiltersystem, reversierendes Waschsystem aus Edelstahl, doppelwandig isoliert, Selbstreinigungsprogramm, Rückwand und Bodenwanne aus Edelstahl, uvm.

Ausstattung: Flüssigreiniger- und Klarspüldosiergerät, Laugenpumpe, Drucksteigerungspumpe

**Achtung: inkl. Aufstellung und Einweisung**



10680.<sup>00</sup> €  
Stück

Art. Nr. FV 130.2

## MEIKO Gläser- und Geschirrspülmaschine UPster U500

Maße (B x H x T): 60 x 82 x 66,5 cm

Einschubhöhe: 42 cm

Korbmaß: 50 x 50 cm

Gesamtanschluss: 7 KW / 400 V

Wasserverbrauch: 2,6 l / Spülgang

Laufzeiten: 90/120/240 Sekunden

Wasch- und Klarspülarms aus Edelstahl, Laugenfiltersystem „AktivPlus“, Intuitive Bedienung „Blaues Bedienkonzept“, Leckwassererkennung, Rückwandverkleidung aus Edelstahl.

Ausstattung: Flüssigreiniger- und Klarspüldosiergerät, Laugenpumpe, Drucksteigerungspumpe, eingebaute Wasserenthärtung.

**Achtung: inkl. Aufstellung und Einweisung**



4238.<sup>00</sup> €  
Stück

Art. Nr. UPster 500

Wir beraten Sie gern: